

# ELTEC

Kabel und Leitungen · fils et câbles · kabels en draden · cables and wires



PROGRAMME DE LIVRAISON · LEVERINGSPROGRAMMA

## 01 FILS DRADEN

### Conducteur: massif - multibrin - souple

Geleider: massive - meerdradig - soepele

H05V-U, H07V-U

H07V-R

H05V-K, H07V-K (VTBs, VOBs, VTbst, VOBst)

H05Z-K, H07Z-K **LS0H**

## 02 SOUPLES SOEPELE

### Cordon en PVC

PVC snoeren

H03VH-H, H03VVH2-F, H03VV-F, H05VV-F

### Câbles PUR

PUR kabels

H05BQ-F, H07BQ-F

## 03 CAOUTCHOUC RUBBER

### Câbles caoutchouc

Rubberkabels

H05RR-F

### Câbles néoprène

Neopreenkabels

H05RN-F, H05RNH2-F, H07RN-F

NSSHöu 0,6/1 kV

NSGAFöu 1,8/3 kV

NSHXAFö 1,8/3 kV **LS0H**

H07ZZ-F **LS0H**

### Câbles de soudure

Laskabels

H01N2-D, H01N2-E

## 04 ÉNERGIE BASSE TENSION ENERGIE LAAGSPANNING

### suivant NBN

volgens NBN

XVB-F2, XFVB-F2, EXAVB-F2, SVAVB-F2

EXVB, EAXeVB

### suivant VDE

volgens VDE

NYM, NYY, NYCY, NYCWY, NAYY, NAYCWY

### suivant NFC

volgens NFC

U1000 R2V, U1000 RVFV, U1000 AR2V,

U1000 ARFV

## 05 ÉNERGIE MOYENNE TENSION ENERGIE MIDDENSPANNING

### suivant NBN 3,6/6 - 8,7/15 - 12/20 - 20,8/36 kV

volgens NBN

EVAVB, EIAVB, EXCVB, EXeCVB, EAXeCWB

### suivant VDE 3,6/6 - 6/10 - 12/20 - 18/30 kV

volgens VDE

NYFGY, N2XSEY, N2XSY, N2XS2Y, N2XS(F)2Y

NA2XS2Y, NA2XS(F)2Y

## 06 SÉCURITÉ VEILIGHEID

### suivant NBN

volgens NBN

XGB-F2, XFGB-F2

PYRO RF1H, EmXGB RF1H

EmGGB RF1H1/2

### suivant VDE

volgens VDE

NHMH, NHXMH, N2XH, N2XCH

NHXH, NHXCH /E30 /E90

N2XH, N2XCH /E30 /E90

### Téléphonie avec et sans maintien de fonctionnalité

Telefoon met of zonder functiebehoud

J-H(St)H, JB-H(St)H...BMK

JE-H(St)H, JB-H(St)H /E30 /E90 /RF1H

## 07 TÉLÉPHONIE + ALARME TELEFOON + ALARM

### Câbles pour téléphonie

Telefoonkabels

SVV-F2, VVT-F2, TPVF-F2, TWAVB-F2

TVVF-F2 rouge / rood

JB-Y(St)Y...BMK rouge / rood

Yv, J-YY, J-Y(St)Y, A-2Y(L)2Y, A-2YF(L)2Y

### Câbles d'alarme

Alarmkabels

## 08 HAUTE TEMPÉRATURE + THERMOCOUPLE HOGE TEMPERATUUR + THERMOKOPPEL

### Câbles isolés au silicone +180 °C

Silikonkabels +180 °C

SIA, SIF, SIHF, SIFCUSI, SIHF GLP

N2GMH2G

H05SS-F

### Câbles isolés au téflon +260 °C

Teflonkabels +260 °C

### Thermocouple

Thermokoppel

PVC ou silicone, avec ou sans faradisation

PVC of silikoon, met of zonder afscherming

## 09 SIGNALISATION STUURSTROOM

### Câbles de contrôle

Controlekabels

YSLY (LiYY), YSLCY (LiYCY)

gris ou bleu / grijs of blauw

YSLYCY, YSLYQY

YSLY, YSLYCY noir / zwart 0,6/1 kV

HSLH, HSLCH **LS0H**

## Harmonisés

Geharmoniseerd

H05VV5-F, H05VVC4V5-K

## Raccordement de moteurs

Motoraansluitkabels

2XSL(St)CYK-J 0,6/1 kV

2XSL(St)CH-J 0,6/1 kV **LS0H**

Li-2XY(CuB)CY-J F2 0,6/1 kV (FRECO EMC)

## Chaîne à câble

Kabelrupsen

PVC ou PUR, avec ou sans faradisation

PVC of PUR, met of zonder afscherming

## 10 ÉLECTRONIQUE + INSTRUMENTATION ELEKTRONIKA + INSTRUMENTATIE

### Câbles électroniques isolés au PVC

PVC isoleerde elektronikakabels

LiYY, LiYCY, code couleur / kleurencode DIN 47100

LiYY, LiYCY par paire / per paar

JE-Y(St)Y, JE-LiYCY, Li-2YCY PiMF

gris ou bleu / grijs of blauw

LiHH, LiHCH, JE-LiHCH **LS0H**

### Câbles d'instrumentation

Instrumentatiekabels

RE-2Y(St)Yv-fl, RE-2Y(St)Yv-fl PiMF

RE-2Y(St)2YSWAYv-fl, RE-2Y(St)2YSWAYv-fl PiMF

RE-2X(St)H, RE-2X(St)H PiMF

noir ou bleu / zwart of blauw

## 11 MANUTENTION BEWEGEND MATERIEEL

### Câbles méplats PVC

PVC vlakkabels

H05VVH6-F, H07VVH6-F

KYFLY, KYFLCY

### Câbles méplat néoprène

Neopreenvlakkabels

NGFLGöu, MCHöu

### Câbles avec organe porteur

Kabels met trekontlasting

YMHY-KT

FLGöu

FYMYTW (BBAP - TRAGO2S)

### Câbles pour enrouleurs 1-30 kV

Kraankabels 1-30 kV

NSHTöu, NSHTöu (SMK) jaune / geel

(N)TSCGEWöu, (N)TSCGECWöu, NTMCWöu

## 12 DATA DATA

### Câbles LAN

LAN kabels

UTP, FTP, S/FTP, S/STP - Cat 5E, Cat 6, Cat 7

DUPLEX **LS0H**

### Câbles COAX

COAX kabels

RG 6, RG 11, RG 58, RG 59, RG 62, ...

Video, SAT, TV

### Câbles BUS

BUS kabels

EIB Bus, Interbus, Profibus, Canbus, ...

### Fibre optique

Optische vezels

A/I-DQ(ZN)2Y, A/I-DQ(ZN)B2Y

A/I-DQ(ZN)H, A/I-DQ(ZN)BH **LS0H**

A-DQ(ZN)(SR)2Y, A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y

## 13 SOLAIRE SOLAR

### Avec ou sans approbation TÜV + accessoires

Met of zonder TÜV keuring + toebehoren

## 14 CÂBLES SPÉCIAUX SPECIAAL KABEL

### Câbles pour bateaux et marine

Marine en sheepskabels

### Câbles pour le transport ferroviaire

Kabels voor de spoorwegen

### Câbles spiralés

Spiraalkabels

## PARTNERSHIP HUBER+SUHNER & ERICSSON

Nous commercialisons uniquement des produits de haute qualité respectant les normes courantes et exigences demandées par le monde professionnel.

Dans cette philosophie s'intègrent nos partenariats avec le groupe suisse HUBER+SUHNER pour les câbles industriels et ERICSSON, fabricant suédois renommé pour les câbles moyenne et haute tension.

Wij commercialiseren enkel hoogwaardige kwaliteitsproducten volgens de courante normen en eisen van de beroepswereld.

Daartoe behoort de exclusieve partnership met de Zwitserse groep HUBER+SUHNER voor industriële kabels en de Zweedse fabrikant ERICSSON voor midden- en hoogspanningskabel.



www.hubersuhner.com



www.ericsson.com



+ Cette liste est non exhaustive.  
N'hésitez pas à nous contacter pour des types de câbles non repris dans notre programme.

Deze lijst is niet exhaustief.

Gelieve ons te contacteren voor kabeltypes die niet in ons programma zijn vermeldt.

**LS0H** = zéro halogène / halogeenvrij

## NOTRE SERVICE

- Plus de 25 ans d'expérience
  - Capacité de stockage de 12.000m<sup>2</sup>
  - Câbles pour applications spécifiques
  - Livraison dans les 24h pour matériel de stock
  - Livraison rapide pour matériel départ usine
  - Un seul contact pour vos besoins
  - Reprise des tourets vides
  
  - Découpage du câble selon vos besoins  
Manipulation de tourets jusque 5t et 2,50m Ø
- ▶ **Gain de temps**
- ▶ **Pas de chute – pas de risque**
- ▶ **Livraison sur appel**

## ONZE DIENSTVERLENING

- Beroepservaring van meer dan 25 jaren
  - 12.000 m<sup>2</sup> stockcapaciteit
  - Kabels voor specifieke toepassingen
  - Levering binnen de 24h voor stockproducten
  - Snelle levering voor materieel uit stock fabriek
  - Een aanspreekpartner voor al uw behoefte
  - Terugname van lege haspels
  
  - Snijlengten volgens uw behoefte  
Manipulatie van haspels tot 5t en 2,50m Ø
- ▶ **Tijdbesparnis**
- ▶ **Minder afval – minder risico**
- ▶ **Levering op afroep**




## NOTRE SOCIÉTÉ · ONZE FIRMA

### SIÈGE D'EXPLOITATION · EXPLOITATIËZETEL:

Rue Peutat 7 B · B-4834 Goé

Tel.: +32 (0)87 76 02 20 · Fax: +32 (0)87 76 02 29

eltec@elteccable.be · www.elteccable.be



# ELTEC

Kabel und Leitungen · fils et câbles · kabels en draden · cables and wires